

GRID PAD 8 - 10 - 12 - GO 8 - GO 10


start het gesprek



De Grid Pad biedt de ultieme oplossing voor gebruikers van alternatieve communicatietechnologie en is ontworpen voor communicatie de hele dag, iedere dag, met behulp van elke toegangsmethode.

De nieuwe Grid Pad reeks is speciaal ontworpen in samenwerking met OC-gebruikers.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit 3 varianten: Grid Pad 8, 10 of 12.



GRID PAD 12

Grid Pad 12 is het toonaangevende communicatiehulpmiddel. Het is gebouwd op een hoogstaand computerplatform en is geschikt voor alle belangrijke oogbesturingcamera's. Dit speciale apparaat heeft een lange batterijlevensduur van 15 uur, een robuust ontwerp en meerdere toegangsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat u altijd uw stem hebt.

Belangrijkste toepassingen Grid Pad 12

- Hoge prestatie computerplatform voor snelle communicatie
- 15 uur batterijduur (10 uur met oogbesturing)
- Klaar voor gebruik met oogbesturing, schakelaars, aanraken en USB apparaten
- Schokbescherming, valbestendig tot 1 meter
- 12,5" full HD anti-refleterend aanraakscherm
- Aan/uit knop met afstandstandbediening
- Hoge kwaliteit versterkt geluid
- Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood omgevingsbediening
- Tactiele, waterbestendige knoppen op praktische locaties
- Multi-hoek standaard en rolstoelbevestiging



Aan/uit afstandsbediening

Toegang met oogbesturing

Grid Pad 12 werkt met alle vooraanstaande oogbesturingstechnologieën.

Een speciaal ontwikkelde oogbesturingsmodule is beschikbaar voor de EyeTech TM5 of Irisbond Duo camera. Deze module verandert de Grid Pad 12 in een geïntegreerd communicatiehulpmiddel voor oogbesturing. Voor de Alea Intelligaze is een beugel beschikbaar.



Grid Pad 12



Adapter voor TM5 of Irisbond



GRID PAD 8 EN 10

Grid Pad 8 en Grid Pad 10 zijn kleinere en lichtere alternatieven voor Grid Pad 12. Deze draagbare apparaten met meerdere toegangsopties worden geleverd in een robuuste behuizing en kunnen worden gemonteerd of gebruikt met een schouderriem en handvat.



Grid Pad 10



Grid Pad 8

Belangrijkste toepassingen

- Draagbaar, multi-toegankelijk communicatiehulpmiddel
- Klaar voor gebruik met aanraken, schakelaars en USB apparaten
- Hoge kwaliteit versterkt geluid
- 10"/8" HD stevig aanraakscherm
- Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood omgevingsbediening
- Rolstoelbevestiging en ingebouwde standaard
- Schouderband en handgreep
- Robuuste behuizing
- Geleverd met Grid 3

EIGENSCHAPPEN GRID PADS 8-10-12

Schakelaar invoer

Er zijn twee ingebouwde poorten voor schakelaars. Deze speciaal versterkte poorten zijn ook verzonken voor extra bescherming.

Auditieve terugkoppeling

De hoofdtelefoonaansluiting kan worden gebruikt voor auditieve terugkoppeling, handig voor mensen met een visuele beperking. In Grid 3 kunt u horen wat een cel zal zeggen voordat u ervoor kiest om het te selecteren.

Gebouwd om gehoord te worden

De geïntegreerde luidsprekers van Grid Pad zijn ontworpen om geluid en volume van hoge kwaliteit te produceren - om uw boodschap effectief over te brengen, waar u ook bent.

Montage- en positioneringsopties

De montage mogelijkheden van Rehadapt en Daessy bieden u keuze en flexibiliteit in elke omgeving.

Omgevingsbediening

Grid Pad wordt geleverd met ingebouwde Infra Rood en radiofrequent omgevingsbediening. Op de Grid Pad 12 zit een Infra Rood leervenster aan de voorkant om het invoeren van opdrachten eenvoudiger te maken.

Er is een uitgebreide folder van Grid 3 beschikbaar. Kijk op onze website of vraag hem op.

Grid 3 gratis uitproberen

Op de website www.thinksmartbox.nl leest u hoe u Grid 3 software **60 dagen gratis** kunt uitproberen.





GRID PAD GO

De Grid Pad Go is klein, dun en lichtgewicht, en is daarmee de perfecte oplossing voor mensen die met aanraken of een schakelaar toegang willen op een draagbaar apparaat.

Dit communicatiehulpmiddel is beschikbaar met een capacitief aanraakscherm van 8" of 10". Het scherm heeft een superieure helderheid en reageert op de lichtste aanraking. De snelle processor in het apparaat zorgt ervoor dat het navigeren tussen grids gaat sneller dan ooit.

De Grid Pad Go heeft een geïntegreerde robuuste behuizing voor een slanke en mooie afwerking. Het heeft een IP graad van 65, wat betekent dat het stof- en spatdicht is. En korte polsband en een langere schouderriem worden meegeleverd, zodat u uw toestel kunt dragen op de manier die bij u past.

U kunt er ook voor kiezen een optionele hard behuizing toe te voegen, waarmee u uw Grid Pad Go beschermt tegen van tot 1,8 m hoogte! Deze optie bevat ook een hand- en schouderriem.

De Smartbox bluetooth luidspreker biedt briljante spraakuitvoer. Het lichtgewicht apparaat is robuust en spatbestendig. Een geïntegreerde klem is ontworpen om te worden bevestigd aan meegeleverde band of sleutelkoord, zodat u hem direct om uw nek kunt dragen. Door de luidspreker om de nek te dragen, komt de stem van de persoon in plaats van de computer, waardoor een meer natuurlijke communicatie-ervaring geeft.

Belangrijkste toepassingen

- Draagbaar, multi-toegankelijk communicatiehulpmiddel
- 10"/8" HD stevig aanraakscherm
- Direct communiceren dankzij snelle aan/uit
- Schouderband en handgreep
- Robuuste behuizing
- Geleverd met Grid 3


GRID 3

Grid 3 software stelt mensen met een handicap over de hele wereld in staat om te communiceren, hun omgeving te bedienen en hun Windows-computer te besturen. U kunt Grid 3 gebruiken met elk type toegang: oogbesturing, aanraken, directe selectie, aanwijzer en/of schakelaar.

Voor de verschillende niveaus van geletterdheid zijn grid sets ontwikkeld. Van actie-reactie training tot volledige geletterdheid. Voor mensen die met symbolen communiceren en/of met tekst. Voor gebruik van social media, of het leren met spelletjes, van omgevingsbediening tot het bedienen van de computer.

Artikelnummer

0544-08-01	Grid Pad 8
0544-10-03	Grid Pad 10
0544-12-02	Grid Pad 12
0544-08-GO	Grid Pad 8 Go
0544-10-GO	Grid Pad 10 Go
0503-00	Grid 3
0509-02-BT	Bluetooth luidspreker





	Grid Pad 8	Grid Pad 10	Grid Pad 12
Besturings-systeem	Windows 10 Pro	Windows 10 Enterprise	Windows 10 Enterprise
Software	Grid 3	Grid 3	Grid 3
Processor	Atom Z3795 1,6GHz (2,4GHz Burst)	Atom Z3795 1,6GHz (2,4GHz Burst)	Intel® Core™ i5-7Y54 Processor, 4MB Cache, tot 3,20 GHz
Geheugen	4GB	4GB	8GB DDR 3
Harde schijf	64GB eMMC	64GB eMMC	SSD SATA III, 128GB
HD Scherm	8" gehard glas HD 1920 x 1080	10" gehard glas HD 1920 x 1200	12,5" gehard glas Intel HD 1920 x 1080
Gewicht	1,2 kg	1,4 kg	2,7 kg
Accuduur	4 uur	7 uur	15 uur bij normaal gebruik 10 uur met oogbesturing
Oplaadtijd	4 uur	5 uur	10 uur
Tablet camera	Voorzijde: 2mp Achterzijde: 5mp	Voorzijde: 2mp Achterzijde: 5mp	Voorzijde: 2mp Achterzijde: 5mp
Afmetingen	245 x 165 x 45 mm	285 x 192 x 45 mm	355 x 223 x 45 mm
Oogbesturing	-	-	Optionele Grid Pad camera unit (EyeTech TM5 Mini of Irisbond Duo) Bevestigingsplaten voor oogbesturing ook leverbaar (PCEye Mini, Alea, LC Edge en Mygaze)
Toegang	2 x 3,5mm schakelaarpoorten 3,5mm auditieve terugkoppeling poort 3,5mm hoofdtelefoon poort 2 x USB 2.0 poort Geschikt voor toetsenrasters	2 x 3,5mm schakelaarpoorten 3,5mm auditieve terugkoppeling poort 3,5mm hoofdtelefoon poort 2 x USB 2.0 poort Geschikt voor toetsenrasters	2 x 3,5mm schakelaarpoorten 3,5mm combi poort hoofdtelefoon /microfoon Aanraakscherm Geschikt voor magnetische toetsenrasters 1 x USB 2.0 poort 1 x USB 3.0 poort (oogbesturing)
Omgevings-bediening	GEWA Infra Rood EasyWave of Z-Wave radio	GEWA Infra Rood EasyWave of Z-Wave radio	GEWA Infra Rood EasyWave of Z-Wave radio
Connectiviteit	Dual band draadloos Bluetooth 4.0 Micro SD kaart	Dual band draadloos Bluetooth 4.0 Micro SD kaart	Dual band draadloos (AC 8265) Bluetooth 4.2 LE
Bevestigings-plaat	Daessy en Rehadapt	Daessy en Rehadapt	Daessy en Rehadapt
A n d e r e toepassingen	Ingebouwde standaard	Ingebouwde standaard	Ingebouwde standaard en aan/uit afstandsbediening (batterijen meegeleverd)



	Grid Pad Go 8	Grid Pad Go 10
Besturingssysteem	Windows 10	Windows 10
Software	Grid 3	Grid 3
Processor	Intel® Atom™ -processor Z3795 1,6 GHz tot 2,4 GHz Burst	Intel® Atom™ -processor Z3795 1,6 GHz tot 2,4 GHz Burst
Geheugen	4GB	4GB
Harde schijf	64GB eMMC	64GB eMMC
HD Scherm	8.3 "1920 X 1200 HD Display	10,1" 1920 x 1200 HD display
Gewicht	0,54 kg	0,75 kg
Accuduur	tot 5 uur	tot 6 uur
Tablet camera	Voorzijde 2MP Achterzijde 8MP	Voorzijde 2MP Achterzijde 8MP
Afmetingen	227,8 x 12,5 x 150,1 mm	269 x 180 x 12,5 mm
Oogbesturing	-	-
Poorten	1 x USB 2.0, luidsprekeruitgang, micro SD-kaartslot (alleen micro- USB-opladen)	1 x USB 2.0, luidsprekeruitgang, micro SD- kaartslot (alleen micro-USB- opladen)
Omgevingsbediening	Wifi	Wifi
Connectiviteit	Wifi, bluetooth	Wifi, bluetooth
Bevestigingsplaat	Geen	Geen
Andere toepassingen	Ingebouwde standaard	Ingebouwde standaard

